

ATELIERS GROUAZEL
ZA PLAISANCE
35133 ST SAUVEUR DES LANDES

Dans le cadre de l'application du règlement n°305/2011 des produits de construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur Alain DANIEL
Directeur Général des Ateliers GROUAZEL

Déclare que la production de "Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance" est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts.

Essences : Douglas, Mélèze, Sapin/Épicéa, Pins, Épicéa de Sitka, Peuplier
Système "2+" pour les classes de réaction au feu D-S2, do

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Résistance mécanique	C 18(STIII)	EN 1912:2012 + EN 338:2009

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référence 1973-CPR-229.

Fait à St Sauveur des Landes,

Le 25/08/2025



Dans le cadre de l'application du règlement n°305/2011 des produits de construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur Alain DANIEL
Directeur Général des Ateliers GROUAZEL

Déclare que la production de "Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance" est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts.

Essences : Douglas, Mélèze, Sapin/Epicéa, Pins, Epicéa de Sitka, Peuplier
Système "2+" pour les classes de réaction au feu D-S2, do

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Résistance mécanique	C 24 (STII)	EN 1912:2012 + EN 338:2009

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référence 1973-CPR-229.

Fait à St Sauveur des Landes,

Le 25/08/2025

Ateliers
GROUAZEL
«Le bois durable, naturellement»
PARC D'ACTIVITE PLAISANCE
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAS au capital de 2 150 000€
R.C.S. RENNES 943 492 470
94349247000019 - FR59943492470

Dans le cadre de l'application du règlement n°305/2011 des produits de construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur Alain Daniel
Directeur Général des Ateliers GROUAZEL

Déclare que la production de "Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance" est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts.

Essences : Mélèze


Système "2+" pour les classes de réaction au feu D-S2, do

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Résistance mécanique	C 27 (STI)	EN 1912:2012 + EN 338:2009

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référence 1973-CPR-229.

Fait à St Sauveur des Landes,

Le 25/08/2025


Ateliers
GROUAZEL
«Le bois durable, naturellement»
PARC D'ACTIVITE PLAISANCE
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES
R.C.S. RENNES 943 492 470
94349247000019 . FR59943492470

Dans le cadre de l'application du règlement n°305/2011 des produits de construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur Alain DANIEL
Directeur Général des Ateliers GROUAZEL

Déclare que la production de "Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance" est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts.

Essences : Douglas, Mélèze, Sapin/Epicéa, Pins, Epicéa de Sitka, Peuplier
Système "2+" pour les classes de réaction au feu D-S2, do

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Résistance mécanique	C 30 (STD)	EN 1912:2012 + EN 338:2009

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référence 1973-CPR-229.

Fait à St Sauveur des Landes,
Le 25/08/2025

Ateliers

**GROUAZEL**
Bois durable, naturellement
PARC D'ACTIVITE PLAISANCE
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAS au capital de 2 150 000€
R.C.S. RENNES 943 492 470
94349247000019 - FR59943492470